



**УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ  
(Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО)  
г. Анадырь**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ  
органа государственного контроля (надзора),  
органа муниципального контроля  
(плановый/внеплановый)**

**юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от « 09 » декабря 2021г. 12 час. 00 мин № 257-ПВП**

Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от " 09 " декабря 2021 г., 12 час. 00 мин. N 257-ПВП

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №257-ПВП от 03 ноября 2021года Руководителя Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Семенихина Антона Викторовича

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Кравчук Надежда Витальевна- старший специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

эксперты (экспертные организации):

1). ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе», аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710010 ВЫДАН 23.04.2015. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, дом 7

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации». ИНН:8709008565, ОГРН: 1028700589532.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 01 " декабря 2021 г., 10 час. 30 мин.

по " 01 " декабря 2021 г., 12 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) истребование документов; 4) отбор проб (образцов); 5) инструментальное обследование;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 01 " декабря 2021 г., 10 час. 30 мин.

по " 01 " декабря 2021 г., 12 час. 30 мин.

по месту:

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Беринга, дом 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- протокол осмотра от 01.12.2021 г.
- экспертное заключение ФБУЗ от 08.12.2021, №559
- протоколы лабораторных исследований
- протоколы инструментальных исследований

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом копии документов:

- копия устава ГАУ ДПО ЧИРОиПК 2016 г.;
- копия изменения в Устав ГАУ ДПО ЧИРОиПК 2019г.;
- копия приказа о согласовании изменения 2019г.;
- копия приказа об утверждении изменений 2019г.;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19 октября 2016г №440;
- копия приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 87П01 №577;
- копия приказа о назначении директора ГАУ ДПО ЧИРОиПК 2009 г.;
- копия приказа о назначении лиц, ответственных при проведении проверки;
- копия договора безвозмездного пользования имуществом от 25 августа 2010 г №03-0-10;
- копия договора безвозмездного пользования имуществом от 25 августа 2010 г №10-0-10;
- копия календарного план-графика образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам;
- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 21 января 2021г №09/2021-РО;
- копия графика согласования прохождения предварительного и периодического медосмотра в 2021 году;
- копия согласования календарных сроков проведения периодического медицинского осмотра работников ГАУ ДПО ЧИРОиПК в 2021 году;
- копия договора с ФБУЗ ЧОБ на предварительный и периодический медосмотр в 2021 году со списком сотрудников;
- копия договора с ФБУЗ на прохождение периодического медосмотра в 2021 году со списком сотрудников для лаборатории;
- копия разъяснения по гигиенической аттестации;
- копия сроков прохождения флюорографических обследований работников ГАУ ДПО ЧИРОиПК в 2021 году;
- копия счета от 10.09.2021 г на приобретение рециркулятора ОРБ, договор поставки, сертификаты соответствия, декларация соответствия;
- договор розничной купли-продажи лекарственных средств и медицинских товаров от 10.11.2021г №2 (маски медицинские), копия счета на оплату;
- копия счета от 25.10.2021 г №СЧ-00000201, свидетельство о государственной регистрации гигиенического спрея для рук с распылителем.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3)

11. При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д. 7 на основании решения №257-ПВП от 03 ноября 2021 года Руководителя Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Семенихина Антона Викторовича мной, старшим специалистом 1 разряда санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Кравчук Надеждой Витальевной установлено:

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» размещается на арендованных площадях административного здания по адресу г. Анадырь, ул. Беринга, дом 7, общей площадью 528,1 кв.м., на основании договора безвозмездного пользования имуществом, закрепленных на праве оперативного управления за Государственным общеобразовательным учреждением «Чукотский окружной многопрофильный лицей» от 25 августа 2010 года №03-0-10.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» осуществляет образовательную деятельность, согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19 октября 2016г №440, подвид дополнительного образования-дополнительное профессиональное образование. Деятельность дополнительного образования осуществляется дистанционно, с использованием дистанционных образовательных технологий. Представлен календарный план-график образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации), предоставляемых государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации», в рамках выполнения государственного задания, установленного учреждению на 2021 год, утвержденный директором ГАУ ДПО ЧИРОиПК . Всего на 2021 год запланировано 24 обучающих мероприятия по дополнительным профессиональным программам в заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.

Водоснабжение, канализация централизованные, отопление центральное. Для улучшения качества холодного водоснабжения установлены фильтры очистки воды в комнате приема пищи на 1 этаже. Освещение искусственное, представлено в виде светодиодных ламп. Вентиляция в санитарных комнатах местная вытяжная, в рабочих кабинетах вентиляция за счет оконных форточек, фрамуг, что соответствует требованиям ст. 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Внутренняя поверхность стен, пола, потолка гладкая, ровная, не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, устойчивы к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.7. СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Набор помещений: рабочие кабинеты, комнаты приема пищи, санитарные комнаты, помещение для хранения уборочного инвентаря, помещение для хранения моющих, дезинфицирующих средств, рабочее место для разведения дезинфицирующих растворов. которые расположены на 1 и 3 этажах.

Текущая уборка проводится качественно и своевременно, моющие и дезинфицирующие средства имеются, журнал проведения генеральных уборок имеется. Инвентарь для уборки туалета имеет цветовую маркировку и хранится отдельно. Весь

уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в закрытой таре от производителя, в специально отведенном месте, что соответствует требованиям п. 2.11. СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.12. СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Заключен договор с ООО «Анадырская транспортная компания» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 21 января 2021г №09/2021-РО.

По выполнению противоэпидемических мероприятий СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции, выполнены п.4.4, а именно:

- соблюдение правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток);

- организация дезинфекционного режима в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, с отметкой в журнале о проведении генеральных уборок проводится, обеззараживание воздуха осуществляется при помощи передвижных бактерицидных облучателей;

- организация выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу сотрудников выполняется, приобретены индивидуальные термометры для измерения температуры тела, ведется журнал учета температуры работников.

Медицинский осмотр работниками ГАУ ДПО ЧИРОиПК пройден в полном объеме, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» и Приложения к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2011 г №28н, предъявлено 39 личных медицинских книжек и 39 медицинских заключений, о прохождении медицинского осмотра. Медицинский осмотр пройден на базе ГБУЗ «ЧОБ», лабораторные исследования -паразитологические проведены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Имеется внутренний приказ от 27 января 2021 г №01-06/21 «Об утверждении календарных сроков проведения периодического медицинского осмотра работников ГАУ ДПО ЧИРОиПК в 2021 году». Кроме того, в 2021 году проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах ГАУ ДПО ЧИРОиПК с предоставлением карт специальной оценки условий труда и протоколов исследований (испытаний) и измерений. Организация проводившая СОУТ Автономная некоммерческая организация «Научно-технический центр «Технопрогресс».

На основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО» № 559 от 08.12.2021 года, по данным результатов лабораторно-инструментальных исследований установлено:

- 1) измерения параметров микроклимата в помещениях ГАУ ДПО ЧАО «ЧИРОиПК», выполненные 01.12.2021г. в 10-00 часов показали: на рабочих местах документоведа, директора, юрисконсульта, главного бухгалтера, зам директора по АХД измеренные значения температуры воздуха показали +21,1+23,2 °С, влажности воздуха 16-17 %, что соответствует нормируемым пределам допустимых значений факторов; перепад температуры воздуха по высоте и скорость движения воздуха не превышают гигиенических

нормативов, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V табл. 5.2.);

2) измерения параметров искусственной освещенности в ГАУ ДПО ЧАО «ЧИРОиПК», выполненные 01.12.2021г. в 10-00 показали: на рабочих местах документаоведа, директора, юрисконсульта, главного бухгалтера, зам директора по АХД измеренные уровни общей искусственной освещенности показали соответственно 721лк, 975лк, 721лк, 509лк, 552лк при нормируемом значении 300 лк; измеренный коэффициент пульсации освещенности составил менее 1,0% при гигиеническом нормативе не более 15 %, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V табл. 5.25.);

3) исследование проб воды питьевой, отобранной 01.12.2021г. из распределительной сети холодного водоснабжения (после фильтра) ГАУ ДПО ЧАО «ЧИРОиПК», показали: общее микробное число (ОМЧ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) и общие колиформные бактерии (ОКБ) в пределах гигиенических нормативов не обнаружены (код пробы 4497КПБ011221Ф3); санитарно-гигиенические показатели: запах, вкус, цветность, мутность, водородный показатель (рН), общее железо, общая жесткость, хлориды, нитриты, нитраты, перманганатная окисляемость, алюминий - обнаружены в пределах гигиенических нормативов (код пробы 4498ДПХ011221Ф3), что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

4) в пробе – смывы (20 шт.) (4496КПБ(п)011221Ф3), отобранных 01.12.2021г. с поверхностей рабочей мебели, подоконников, дверных ручек, поверхностей стен, санитарно-технического оборудования в туалете в помещениях ГАУ ДПО ЧАО «ЧИРОиПК», паразитологические исследования показали отсутствие яиц гельминтов, что соответствует СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Заявленные здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул. Беринга, д. 7, по исследованным показателям соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 01.12.2021 г.

- экспертное заключение ФБУЗ от 08.12.2021, №559

- протокол инструментального исследования освещенности № 4587 от 01.12.2021г.;

- протокол измерений параметров микроклимата № 4586 от 01.12.2021г.;

- протоколы лабораторных исследований проб воды № 4629 от 02.12.2021г., № 4747 от 07.12.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда отдела СЭН

Кравчук Надежда Витальевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Старший специалист 1 разряда отдела СЭН Кравчук Надежда Витальевна,

E-mail: [kravchuk\\_nv@87.rospotrebnadzor.ru](mailto:kravchuk_nv@87.rospotrebnadzor.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор ТАУ ДПО ЧИРО и ПК Смирнов  
Валентина Валентиновна, 09.12.2021г., 12:15  
Смирнов

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.